

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Cukrova 560/2

PSČ, obec: 198 00 Praha

K.ú., parcelní č.: Černý Most [731676], p. č. 201/285

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 2669,5 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Účinná SZTE s OZE < 80% - 199,2 (80 %)
- Elektřina - 49,0 (20 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,42 W/(m ² .K)	C
	Měrná potřeba tepla na vytápění	39 kWh/(m ² .rok)	
	Celková dodaná energie	93 kWh/(m ² .rok)	C
	Vytápění	54 kWh/(m ² .rok)	C
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	27 kWh/(m ² .rok)	C
	Osvětlení	12 kWh/(m ² .rok)	D

Energetický specialista: PF Energetika s.r.o.

Osvědčení č.: 2069

Kontakt: fikar_penb@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 832328.0

Vyhotoveno dne: 26.03.2026

Podpis: RNDr.

Pavel
Fikar

Digitálně
podepsal RNDr.
Pavel Fikar
Datum: 2026.03.26
17:00:17 +01'00'