

Průkaz energetické náročnosti budovy pro stav po opatřeních

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Janského/Borovanského 2234 až 2240

PSČ, obec: 155 00 Praha

K.ú., parcelní č.: Stodůlky [755541], 2342/185, 2342/186, 2342/187, 2342/188, 2342/189, 2342/190, 2342/191

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 15557,7 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)



Požadavky pro změnu
dokončené budovy


jsou **SPLNĚNY**

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Účinná SZTE s OZE<80% - 1252,4 (93 %)

Elektřina - 101,0 (7 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,44 W/(m ² .K)	C
	Měrná potřeba tepla na vytápění	31 kWh/(m ² .rok)	
	Celková dodaná energie	87 kWh/(m².rok)	C
	Vytápění	40 kWh/(m ² .rok)	C
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	41 kWh/(m ² .rok)	C
	Osvětlení	6 kWh/(m ² .rok)	D

Energetický specialista: DPU REVIT s.r.o.

Osvědčení č.: 1840

Kontakt: tomas.richter@dpurevit.cz

Ev. č. průkazu: -

Vyhotoveno dne: 10. 1. 2025

Podpis: