

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **Prosecká, 190/4**

PSČ, místo: **180 00, Praha 8**

Typ budovy: **Bytový dům**

Plocha obálky budovy: **1369.00** m²

Objemový faktor tvaru A/V: **0.36** m²/m³

Energetická vztažná plocha: **1163.9** m²




ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)



Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

356


484

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro	Stanovena	Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou Doporučení
Vnější stěny:	☐	
Okna a dveře:	☐	
Střechu:	☐	
Podlahu:	☐	
Vytápění:	☐	
Chlazení/klimatizaci:	☐	
Větrání:	☐	
Přípravu teplé vody:	☐	
Osvětlení:	☐	
Jiné:	☐	

PODÍL ENERGOONOSITELŮ
NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu (MWh/rok)



zemní plyn (86.3%)
elektrická energie (13.7%)

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	$U_{em} \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$	Dílčí dodané energie					Měrné hodnoty $\text{kWh}/(\text{m}^2 \cdot \text{rok})$
Mimořádně úsporná							
A							
B							
C							
D							
E							
F							
G							
Mimořádně neúsporná							
	1.36	276				27.1	2.9
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		321				31.6	3.4

Zpracovatel: **Ing. Stanislav Bělka**
Kontakt: **Holečkova, 789/49**
150 00, Praha 5 - Smíchov

Osvědčení č.: **0456**
Vyhотовeno dne: **25.9.2013**
Podpis: _____

