

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **Za Dvorem 1863/1, k.ú. 731943**

PSČ, místo: **142 00, Praha 4**

Typ budovy: **Bytový dům**

Plocha obálky budovy: **4359.4** m²

Objemový faktor tvaru A/V: **0.26** m²/m³

Celková energeticky vztažná plocha: **6371** m²



ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)

Mimořádně úsporná A	← 61							← 71	
Velmi úsporná B	← 91							← 106	
Úsporná C	← 122	103	102					109	109
Méně úsporná D	← 182							← 141	
Nehospodárna E	← 243							← 212	
Velmi nehospodárna F	← 304							← 283	
Mimořádně nehospodárna G								← 353	

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

653.1

694.2