

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Bajkonurská 736

PSČ, obec: Praha

K.ú., parcelní č.: Háje,

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 10359,1 m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>.rok)




Požadavky pro změnu  
dokončené budovy

NEJSOU splněny

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Ostatní SZTE - 617,7 (90 %)  
Elektřina - 69,7 (10 %)



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

|  |                                           |                              |   |
|--|-------------------------------------------|------------------------------|---|
|  | Průměrný součinitel prostupu tepla budovy | 0,69 W/(m <sup>2</sup> .K)   | D |
|  | Měrná potřeba tepla na vytápění           | 31 kWh/(m <sup>2</sup> .rok) |   |
|  | Celková dodaná energie                    | 66 kWh/(m <sup>2</sup> .rok) | C |
|  | Vytápění                                  | 39 kWh/(m <sup>2</sup> .rok) | D |
|  | Chlazení                                  | -                            |   |
|  | Nucené větrání                            | -                            |   |
|  | Úprava vlhkosti                           | -                            |   |
|  | Příprava teplé vody                       | 21 kWh/(m <sup>2</sup> .rok) | C |
|  | Osvětlení                                 | 6 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)  | D |

Energetický specialista: Ing. Tomáš Marek

Osvědčení č.: 1003

Kontakt: ing.tomas.marek@centrum.cz



Ev. č. průkazu: 664375

Vyhotoveno dne: 05.12.2024

Podpis: